GUÍA DEL CONSUMIDOR
OTOÑO DE 2017

CONECTIVIDAD

No pierdas nunca la conexión, estés donde estés.

Gracias a su contrastada capacidad de innovación en el terreno de los smartphones, Pioneer pone en tus manos las opciones más seguras para estar en contacto con familiares, compañeros y amigos, vayas donde vayas con tu vehículo. Solo tienes que conectar tu smartphone a tu unidad principal y empezar a disfrutar de un sinfín de posibilidades, en forma de apps, mapas, mensajes y mucho más. Pioneer te ofrece todo lo que necesitas para estar siempre conectado.

Imagen en pantalla cuando se conecta el receptor AV por cable con un iPhone compatible.

Conectividad mejorada para smartphones

Solo tienes que conectar tu smartphone a los nuevos receptores Pioneer AV para acceder a funciones de navegación y permitir a todo el mundo disfrutar de la música y los vídeos disponibles en tu smartphone.

Interfaz de usuario práctica e intuitiva

Gracias a su amplia experiencia en el diseño de receptores fáciles y seguros para vehículos, Pioneer ha ideado una interfaz gráfica de usuario con opciones de control más prácticas y menos complicaciones.

Máxima potencia audiovisual en tu vehículo

Para desarrollar los receptores de la serie AVH-Z de Pioneer, los ingenieros de sonido de la marca han tenido que rediseñar las placas de los circuitos de audio y los componentes, para afinar todos los sonidos hasta la perfección. Además, estos nuevos dispositivos son capaces de reproducir imágenes en alta resolución más grandes, gradaciones más fluidas y unos tonos de color más ricos que nunca.

Completa tu viaje con Spotify

Con Spotify en tu coche, la música que te gusta irá siempre contigo. Hay varias unidades centrales de Pioneer compatibles con Spotify. Solo tienes que conectar tu smartphone mediante USB o Bluetooth para navegar cómodamente por tus listas de reproducción, álbumes, pistas y artistas preferidos mediante los controles de la unidad central.

Únete a la revolución de la Radio Digital

Disfruta de la comodidad y de una calidad de audio cristalina, sin ruidos, de la radio digital con el sintonizador de radio digital incorporado. Puedes acceder desde tu automóvil a una amplia gama de emisoras de radio digitales DAB/DAB+ de toda Europa.

Conectividad Bluetooth

Reproduce música desde tu smartphone y haz llamadas telefónicas con la función de manos libres; puedes incluso conectar dos teléfonos Bluetooth simultáneamente en tus dispositivos Pioneer compatibles. Puedes hacer búsquedas inalámbricas en tu biblioteca de música y en los contactos de tu agenda. El audio de banda ancha permite una voz más clara y un reconocimiento de voz perfeccionado.

Control remoto avanzado

La innovadora app Advanced Remote Control (Pioneer ARC) de Pioneer convierte tu iPhone* o smartphone Android* en un potente mando a distancia con pantalla táctil, para que puedas sacar el máximo provecho de tu sistema estéreo para vehículo MVH, DEH o FH compatible.

* La app ARC es compatible con el iPhone™ 5/5c/5s/6/6 Plus/6s/6s Plus/SE/7/7 Plus, con iOS 8.0 o superior, y con teléfonos Android™ con la versión 4.1 o superior del sistema operativo.

Conéctate con Apple CarPlay

Actualiza tu vehículo con CarPlay™ y disfruta de todas las ventajas de tu iPhone en la gran pantalla integrada en el salpicadero. Recibe llamadas, dicta mensajes, y accede a la información y mapas de navegación sin problemas. Escucha tu música y tus podcasts favoritos de la biblioteca de música de iTunes: todo mientras sigues concentrado en la carretera.

Apple CarPlay está disponible con el iPhone 5 de Apple o posteriores con iOS 7.1 o una versión superior y requiere un cable de Lightning a USB. Para obtener más información sobre la disponibilidad en tu país, visita www.pioneer-car.eu/carplay

Conéctate con Android Auto

Android Auto™ transforma tu automóvil actual con un acceso sencillo y seguro a aplicaciones y servicios. Con su interfaz simple e intuitiva o bien mediante Talk to Google, puedes explorar y reproducir música o activar Google Maps para navegar y obtener información de tráfico en tiempo real sin apartar la mirada de la carretera.

Para obtener más información sobre la disponibilidad en tu país, visita www.pioneer-car.eu/android-auto

Información de navegación y tráfico

Waze, una app social de navegación/conducción basada en GPS que ofrece mapas, información de tráfico en tiempo real y otros contenidos consultables en la pantalla de un receptor AV compatible.

Para obtener más información sobre la disponibilidad de Waze en tu país, visita www.pioneer-car.eu/eur/waze

NAVEGACIÓN

Made for iPod iPhone

Compatible with Android

Aplicable a todos los productos de esta página.

NAVGATE EVO

Pioneer NAVGATE EVO Pioneer NavGate Evo integra perfectamente las funciones del vehículo de los modelos Volkswagen Golf VII, Volkswagen Polo o Skoda Octavia, además de funciones de navegación, Apple CarPlay, Android Auto, DAB/DAB+ y mucho más. Para obtener información sobre compatibilidad, por favor, consulta las exculpaciones de responsabilidad en la contraportada.

VOLKSWAGEN GOLF VII **AVIC-EVO1-G72**

Negro piano (ilustración arriba) QYI

Acabado rodio oscuro BBF

Acero inoxidable pulido DMD

VOLKSWAGEN POLO
AVIC-EVO1-PL2-VAL

Negro satinado VAL

SKODA OCTAVIA
AVIC-EVO1-OC2-MTB

Negro mate MTB

Works with Apple CarPlay · androidauto · Bluetooth · DAB+ · digitalradio Approved Product · AVICSYNC

here Maps for Life · Dual USB · MIXTRAX · CAPACITIVE SCREEN · Spotify

ACCESORIOS OPCIONALES:

XDV-10
CD oculto/ reproductor DVD

ND-BC8
Cámara de visión posterior

CD-MC20
Micrófono para Auto EQ/Auto TA

AN-DAB1/ CA-AN-DAB.001
Antena DAB/DAB+

NAVEGACIÓN

Made for iPod iPhone

Compatible with Android

Aplicable a todos los productos de esta página.

AVIC-F88DAB

Works with Apple CarPlay

Aplicable a todos los productos de esta página.

androidauto

Solo aplicable a AVIC-F88DAB, AVIC-F80DAB y SPH-DA230DAB.

AVIC-F80DAB

AVIC-F980DAB*

*También disponible como modelo solo Bluetooth: AVIC-F980BT

SPH-DA230DAB NOVEDAD

SPH-DA120

Unidad central del smartphone

MULTIMEDIA

Made for iPod iPhone

Compatible with Android

Aplicable a todos los productos de esta página, excepto los no compatibles con Android para AVH-190DVD.

AVH-X8800BT

Works with Apple CarPlay

Aplicable a: AVH-X8800BT, AVH-Z7000DAB, AVH-Z5000DAB, AVH-Z3000DAB y AVH-Z2000BT.

androidauto

Aplicable a: AVH-X8800BT, AVH-Z7000DAB y AVH-Z5000DAB.

DVD VIDEO · Dual USB · SD HC · HDMI · Bluetooth · nav · MIXTRAX · flac · MULTI COLOUR · CLEAR TYPE RESISTIVE · DETACHABLE FACE SECURITY

Imagen en pantalla cuando se conecta el receptor AV por cable con un iPhone compatible.

Spotify

En estas páginas aplicable solo a AVH-Z7000DAB, AVH-Z5000DAB, AVH-Z3000DAB, AVH-Z2000BT, MVH-X580DAB/BT, MVH-S300BT, MVH-S200DAB y MVH-S100UI.

AVH-Z7000DAB NOVEDAD

DVD VIDEO · USB · Bluetooth · DAB+ · digitalradio · AppRadio MODE · nav · MIXTRAX · flac · MULTI COLOUR · CLEAR TYPE RESISTIVE · DETACHABLE FACE SECURITY

AVH-Z5000DAB NOVEDAD

DVD VIDEO · USB · Bluetooth · nav · DAB+ · digitalradio · AppRadio MODE · MIXTRAX · flac · MULTI COLOUR · CLEAR TYPE RESISTIVE

AVH-Z3000DAB NOVEDAD

DVD VIDEO · USB · Bluetooth · nav · DAB+ · digitalradio · AppRadio MODE · MIXTRAX · flac · MULTI COLOUR · CLEAR TYPE RESISTIVE

AVH-Z2000BT NOVEDAD

DVD VIDEO · USB · Bluetooth · nav · AppRadio MODE · MIXTRAX · flac · MULTI COLOUR · CLEAR TYPE RESISTIVE

AVH-290BT

DVD VIDEO · USB · Bluetooth · CLEAR TYPE RESISTIVE

* Compatible con Android vía Bluetooth

AVH-190DVD*

DVD VIDEO · USB · CLEAR TYPE RESISTIVE

* Sin compatibilidad con Android

DIGITAL

Made for iPhone | Made for iPod iPhone | Compatible with Android

Sin compatibilidad con iPod (solo iPhone) para MVH-S300BT.
Aplicable a todos los productos de esta página, excepto los no compatibles con iPod/iPhone para MVH-AV190 y MVH-S100UB/UBA/UBG/UBW.
Sin compatibilidad con Android para MVH-AV190.

MVH-AV290BT*

USB Bluetooth CLEAR TYPE RESISTIVE

* También disponible como modelo solo USB: MVH-AV190

MVH-X580DAB*

Bluetooth y DAB/DAB+ combinado

USB Bluetooth DAB+ digitalradio MIXTRAX flac MULTI COLOR

*También disponible como modelo solo Bluetooth: MVH-X580BT

MVH-S300BT NOVEDAD

USB Bluetooth QUICK CHARGE Karaoke DYNAMIC BASS ENHANCER

MVH-280FD

Clase FD 100 W x 4

USB flac

HIGH POWER 100W X4

MVH-S200DAB NOVEDAD

USB DAB+ digitalradio

MVH-S100UI NOVEDAD

USB flac

MVH-S100UB(A)/UBG/UBW* NOVEDAD

USB flac

* No compatibilidad con iPod/iPhone en estos modelos Pioneer ARC en estos modelos es solo para Android

ANTENA DAB/DAB+ (AN-DAB1/CA-AN-DAB.001)

Esta pequeña antena "Activa" de montaje en el cristal te permite disfrutar de retransmisiones digitales al usar la unidad principal Pioneer con el sintonizador DAB/DAB + integrado.

AUTORADIOS CD

Made for iPhone | Made for iPod iPhone | Compatible with Android

Sin compatibilidad con iPod (solo iPhone) para DEH-S4000BT y DEH-S5000BT.
Aplicable a todos los productos de estas páginas, excepto los no compatibles con iPod/iPhone para DEH-S100UB/UBA/UBB/UBG. Sin compatibilidad con iOS para DEH-S3000BT.

FH-X840DAB

Bluetooth y DAB/DAB+ combinado

Spotify

Solo aplicable a
DEH-X7800DAB, DEH-S5000BT, DEH-S400DAB,
DEH-S4000BT, DEH-S2000UI, FH-X840DAB y FH-X730BT.

DEH-X9600BT

DEH-X8700DAB

Bluetooth y DAB/DAB+ combinado

DEH-X8700BT

DEH-X7800DAB

Bluetooth y DAB/DAB+ combinado

DEH-S5000BT NOVEDAD

DEH-S400DAB NOVEDAD

DEH-4800FD

Clase FD 100 W x 4

HIGH POWER 100W X4

DEH-S4000BT NOVEDAD

DEH-S3000BT NOVEDAD

DEH-S2000UI NOVEDAD

DEH-S100UB(A)/UBB/UBG* NOVEDAD

* Pioneer ARC en estos modelos es solo para Android.

FH-X730BT

Gran pantalla

ALTAVOCES

Saca el máximo provecho de tu vehículo con los altavoces Pioneer. Pioneer cuenta con una gama completa de sistemas de altavoces que complementan tu instalación, tanto las más sofisticadas como las básicas. La indiscutible trayectoria de Pioneer como creador de altavoces, que se remonta a 1938, te garantiza la máxima calidad de sonido en el automóvil. Para encontrar los altavoces que mejor se adaptan a tu vehículo, visita www.pioneer-car.eu/cip.

TS-Z NOVEDAD

Los nuevos altavoces TS-Z de Pioneer combinan un audio de alta definición excepcional con una excelente calidad del sonido. Esta nueva serie de altavoces se ha diseñado prestando atención hasta al último detalle y ofrece una gama de frecuencias y un rango dinámico más amplios que cualquier otro altavoz Pioneer. El resultado no es otro que una experiencia acústica de primer nivel.

TS-A

El diseño atrevido de los altavoces TS-A complementa su rendimiento: alta potencia y graves profundos con carácter. Su altísima resistencia permite forzarlos al límite, gracias a la membrana rígida de matriz multicapa de mica y al nuevo diseño del tweeter que mejora la calidad del sonido y la reproducción dinámica de la música más reciente con graves profundos.

TS-G NOVEDAD



Los altavoces TS-G, gracias a su diseño estilizado, se pueden instalar fácilmente en cualquier coche, para poder disfrutar en el acto de una experiencia de audio de calidad. Y los altavoces de graves de Pioneer con cono de compuesto IMPP, sólido y ligero, reproducen sonido natural y unos graves impresionantes. Gracias a su extensa gama, estos altavoces no tienen rival.

TS-D NOVEDAD

Los nuevos altavoces TS-D de Pioneer son el sueño de todo buen aficionado a la música. Los TS-D de Pioneer utilizan materiales que garantizan un sonido excepcional y, además, son extremadamente fáciles de instalar. Los altavoces TS-D de Pioneer son garantía de un sonido de calidad, resistencia y fiabilidad.

TS-R



Los elegantes altavoces TS-R buscan ofrecer un rendimiento alto y claro para cualquier tipo de música. La calidad de su sonido es resultado de una membrana del altavoz de graves de matriz multicapa de mica, con unas frecuencias medias mejoradas que garantizan un sonido más preciso con unos graves contundentes.

PREINSTALACIÓN

Los altavoces con instalación a medida de Pioneer son sinónimo de una instalación sencilla y un sonido de calidad. Los altavoces TS-Q, con altavoces de componentes independientes diseñados para determinados modelos de automóvil, ofrecen un sonido completo e impresionante. Los altavoces con instalación a medida con conectores fáciles potencian rápidamente tu instalación: sonido sólido con un valor inmejorable.

ALTAVOCES

SERIE TS-Z NOVEDAD

TS-Z65CH

Equipo de altavoces de componentes de 2 vías, de 17 cm
Máx. 330 W/110 W nom.

TS-Z65C

Equipo de altavoces de componentes de 2 vías, de 17 cm
Máx. 300 W/100 W nom.

TS-Z65F

Altavoces de 2 vias, de 17 cm
Máx. 330 W/110 W nom.

SERIE TS-D NOVEDAD

TS-D65C

Equipo de altavoces de componentes de 2 vías, de 17 cm
Máx. 280 W/90 W nom.

TS-D65F

Altavoces de 2 vías, de 17 cm
Máx. 270 W/90 W nom.

TS-D69F

Altavoces de 2 vías de 6" x 9"
Máx. 330 W/110 W nom.

SUBWOOFERS SERIE TS-D

TS-D12D4/D2

Subwoofer de 30 cm
Máx. 2.000 W/600 W nom.

TS-D10D4/D2

Subwoofer de 25 cm
Máx. 1.500 W/500 W nom.

SERIE TS-A



TS-A173CI

Equipo de altavoces de componentes de 2 vías, de 17 cm
Máx. 350 W/60 W nom.

TS-A1733I

Altavoces de 3 vías, de 17 cm
Máx. 300 W/50 W nom.

TS-A6934I

Altavoces de 4 vías de 6" x 9"
Máx. 600 W/100 W nom.

TS-A133CI

Equipo de altavoces de componentes de 2 vías, de 13 cm
Máx. 300 W/50 W nom.

TS-A1333I

Altavoces de 3 vías, de 13 cm
Máx. 300 W/50 W nom.

TS-A6933IS

Altavoces de 3 vías de 6" x 9"
Máx. 550 W/90 W nom.

TS-A6933I

Altavoces de 3 vías de 6" x 9"
Máx. 420 W/60 W nom.

Sonido Pioneer Open & Smooth™

Los altavoces Open & Smooth reproducen con precisión todo el campo de sonido y la energía de una actuación en directo, gracias a la respuesta plana de la frecuencia "fuera del eje", la baja distorsión general y la frecuencia de cruce baja.

ALTAVOCES

TS-A4633I

Altavoces de 3 vías de 4" x 6"
Máx. 200 W/30 W nom.

TS-A2013I

Altavoces de 3 vías, de 20 cm
Máx. 500 W/80 W nom.

TS-A2503I

Altavoces de 3 vías, de 25 cm
Máx. 420 W/80 W nom.

TS-A6834I

Altavoces de 4 vías de 6" x 8"
Máx. 350 W/60 W nom.

SERIE TS-R

TS-R1750S

Altavoces de 3 vías, de 17 cm
Máx. 250 W/40 W nom.

TS-R1350S

Altavoces de 3 vías, de 13 cm
Máx. 250 W/35 W nom.

TS-R6951S

Altavoces de 3 vías de 6" x 9"
Máx. 400 W/50 W nom.

SERIE TS-G NOVEDAD

TS-G170C

Equipo de altavoces de componentes de 2 vías, de 17 cm
Máx. 300 W/45 W nom.

TS-G1730F

Altavoces de 3 vías, de 17 cm
Máx. 300 W/40 W nom.

TS-G1720F

Altavoces de 2 vías, de 17 cm
Máx. 300 W/40 W nom.

TS-G1710F

Altavoces de doble cono, de 17 cm
Máx. 280 W/40 W nom.

TS-G130C

Equipo de altavoces de componentes de 2 vías, de 13 cm
Máx. 250 W/40 W nom.

TS-G1330F

Altavoces de 3 vías, de 13 cm
Máx. 250 W/35 W nom.

TS-G1320F

Altavoces de 2 vías, de 13 cm
Máx. 250 W/35 W nom.

TS-G1310F

Altavoces de doble cono, de 13 cm
Máx. 230 W/35 W nom.

TS-G1030F

Altavoces de 3 vías, de 10 cm
Máx. 210 W/30 W nom.

TS-G1020F

Altavoces de 2 vías, de 10 cm
Máx. 210 W/30 W nom.

TS-G1010F

Altavoces de doble cono, de 10 cm
Máx. 190 W/30 W nom.

TS-G6930F

Altavoces de 2 vías de 6" x 9"
Máx. 400 W/45 W nom.

ALTAVOCES

SERIE DE PREINSTALACIÓN

TS-Q172C
OPEL/VAUXHALL PERFECT-FIT

Equipo de altavoces de componentes de 2 vías, de 17 cm
Máx. 220 W/50 W nom.

TS-Q171C
CITROËN & PEUGEOT PERFECT-FIT

Equipo de altavoces de componentes de 2 vías, de 17 cm
Máx. 200 W/40 W nom.

TS-Q131C
RENAULT PERFECT-FIT

Equipo de altavoces de componentes de 2 vías, de 13 cm
Máx. 180 W/35 W nom.

TS-170CI

Equipo de altavoces de componentes de 2 vías, de 17 cm
Máx. 170 W/35 W nom.

Conector fácil para: Opel, Renault, Volkswagen
Adaptadores de tweeter incluidos para: Renault

TS-130CI

Equipo de altavoces de componentes de 2 vías, de 13 cm
Máx. 130 W/25 W nom.

Conector fácil para: Chevrolet, Citroën, Daewoo, Fiat, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen
Se incluyen adaptadores de tweeter para: Citroën, Opel, Peugeot, Volkswagen

Los conectores fáciles se ajustan directamente a las conexiones de altavoces existentes.

TS-1702I

Altavoces de 2 vías, de 17 cm
Máx. 170 W/35 W nom.

Conector fácil para: Chevrolet, Citroën, Daewoo, Fiat, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen

TS-1302I

Altavoces de 2 vías, de 13 cm
Máx. 130 W/25 W nom.

Conector fácil para: Opel, Renault, Volkswagen

TS-1002I

Altavoces de 2 vías, de 10 cm
Máx. 120 W/25 W nom.

Conector fácil para: Opel, Renault, Volkswagen

TS-1701I

Altavoces de doble cono, de 17 cm
Máx. 170 W/35 W nom.

Conector fácil para: Chevrolet, Citroën, Daewoo, Fiat, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen

TS-1301I

Altavoces de doble cono, de 13 cm
Máx. 130 W/25 W nom.

Conector fácil para: Opel, Renault, Volkswagen

TS-1001I

Altavoces de doble cono, de 10 cm
Máx. 110 W/20 W nom.

Conector fácil para: Opel, Renault, Volkswagen

SUBWOOFERS (CONTINUACIÓN)

SERIE CHAMPION

TS-W311D4/S4

30 cm, 1400 W Máx. / 400 W nom.

TS-W306R

30 cm, 1300 W Máx. / 350 W nom.

TS-W311

30 cm, 1000 W Máx. / 300 W nom.

TS-W261D4/S4

25 cm, 1200 W Máx. / 350 W nom.

SUBWOOFERS

POCA PROFUNDIDAD

TS-SW3002S4

30 cm, Máx. 1.500 W / 400 W nom.

TS-SW2502S4

25 cm, Máx. 1.200 W / 300 W nom.

TS-SW2002D2

20 cm, Máx. 600 W / 150 W nom.

ACTIVO, AHORRO DE ESPACIO

TS-WX70DA

Máx. 200 W/100 W nom.

TS-WH500A

Doble membrana de transformación horizontal vertical
Máx. 150 W/50 W nom.

TS-WX210A

Máx. 150 W/50 W nom.

TS-WX610A

Máx. 200 W/100 W nom.

TS-WX120A

Máx. 150 W/50 W nom.

Todos los subwoofers activos de ahorro de espacio de Pioneer se suministran con un mando a distancia con cable.

BASS REFLEX

TS-WX306T

Máx. 1.300 W/350 W nom.

TS-WX306B

Máx. 1.300 W/350 W nom.

EQUIPO DE SUBWOOFER/ AMPLIFICADOR

GXT-3706B-SET

30 cm, Máx. 1.300 W / 350 W nom.

Cables de instalación incluidos

AMPLIFICADORES

CLASE D

PRS-D800

Nivel competición, compacto
2 canales, Máx. 600 W / 150 W x 2 (2 Ω) Cont.

GM-D1004

Unidad oculta ultracompacta
4 canales, Máx. 400 W / 45 W x 4 (4 Ω/2 Ω) Cont.

GM-D9601

1 canales, Máx. 2.400 W / 1.200 W x 1 (1 Ω) Cont.

GM-D8601

1 canales, Máx. 1.600 W / 800 W x 1 (1 Ω) Cont.

GM-D8604

4 canales, Máx. 1.200 W / 150 W x 4 (2 Ω) Cont.

NIVEL DE ENTRADA

GM-A6704

4 canales, Máx. 1.000 W / 95 W x 4 (2 Ω) Cont.

GM-A4704

4 canales, Máx. 520 W / 65 W x 4 (2 Ω) Cont.

GM-A5702

2 canales, Máx. 1000 W / 240 W x 2 (2 Ω) Cont.

GM-A3702

2 canales, Máx. 500 W / 95 W x 2 (2 Ω) Cont.

ESPECIFICACIONES

RECEPTORES

GENERAL						NAVEGACIÓN		CONECTIVIDAD														AUDIO/VÍDEO					
Referencia	Tamaño DIN	Pantalla	CD/DVD	Personalización del color	Entradas de cámara de marcha atrás	Navegación por Europa incorporada	Información sobre tráfico (TMC) Puntos de interés en 3D y modelos de ciudad	AVICSYNC	Apple CarPlay*3	Android Auto*3,*4	Modo AppRadio*7	Spotify®	Control directo para iPod/iPhone	Compatible con Android	HDMI	USB	SD	Bluetooth®	DAB/ DAB+	ARC	MIXTRAX	Mando a distancia por infrarrojos	Ecualizador (N=modo Divisor de frecuencias)	Ecualización automática / Avisos de tráfico automáticos*5	Salidas de previo	Alimentación	Compatibilidad de audio	Compatibilidad de video/imagen
AVIC-EVO1-G72/ PL2/0C2	2-DIN	Capacitiva WVGA de 7"	Opcional (SDV-10)	• (pantalla solamente)	1	•	•/•	•	•	•	-	Mediante CarPlay / Android Auto	•	•	-	2	-	•	•	-	•	-	13 bandas	•	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	CD: MP3/WMA/AAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	CD: MPEG1,2,4/DivX USB: DivX/MPEG1,2,4/H.264/MKV/WMV/FlV/JPEG
AVIC-F88DAB	2-DIN	Capacitiva WVGA de 7"	CD/DVD	•	2	•	•/•	•	•	•	•	Mediante CarPlay / Android Auto	•	•	•	2	•	•	•	-	•	•	13 bandas	•	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	CD: MP3/WMA/AAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	CD: MPEG1,2,4/DivX USB: DivX/MPEG1,2,4/H.264/MKV/WMV/FlV/JPEG
AVIC-F80DAB	2-DIN	Tipo claro resistente WVGA de 7"	CD/DVD	•	2	•	•/•	•	•	•	•	Mediante CarPlay / Android Auto	•	•	-	2	•	•	•	-	•	•	13 bandas	•	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	CD: MP3/WMA/AAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	CD: MPEG1,2,4/DivX USB: DivX/MPEG1,2,4/H.264/MKV/WMV/FlV/JPEG
AVIC-F980DAB	2-DIN*1	Tipo claro resistente WVGA de 6,2"	CD/DVD	•	2	•	•/-	•	•	-	•	Mediante CarPlay	•	•	-	2	-	•	•	-	•	•	13 bandas	•	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	CD: MP3/WMA/AAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	CD: MPEG1,2,4/DivX USB: DivX/MPEG1,2,4/H.264/MKV/WMV/FlV/JPEG
AVIC-F980BT	2-DIN*1	Tipo claro resistente WVGA de 6,2"	CD/DVD	•	2	•	•/-	•	•	-	•	Mediante CarPlay	•	•	-	2	-	•	-	-	•	•	13 bandas	•	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	CD: MP3/WMA/AAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	CD: MPEG1,2,4/DivX USB: DivX/MPEG1,2,4/H.264/MKV/WMV/FlV/JPEG
SPH-DA230DAB	2-DIN	WVGA de 7" tipo claro resistente	Mechafree	•	2	Mediante Add-On Box/ modo AppRadio +	Mediante Add-On Box/ Depende de las aplicaciones	-	•	•	• (Modo AppRadio +)	•	•	•	-	1	-	•	•	-	•	•	13 bandas / N	•	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	DivX/MPEG 4/H.264/MKV/WMV/FlV/JPEG
SPH-DA120	2-DIN	Tipo claro resistente WVGA de 7"	Mechafree	•	1	Mediante Add-On Box/ modo AppRadio	Mediante Add-On Box/ depende de las aplicaciones	-	•	-	•	Mediante CarPlay / Android Auto	•	•	•	2	-	•	-	-	•	-	13 bandas	•	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	MPEG 4/H.264/MKV/WMV/FlV/JPEG
AVH-X8800BT	2-DIN*2	Tipo claro resistente WVGA de 7"	CD/DVD	•	2	Mediante Add-On Box/ modo AppRadio	Mediante Add-On Box/ depende de las aplicaciones	-	•	•	• (AppRadio USB)	Mediante CarPlay / Android Auto	•	•	•	2	•	•	-	-	•	•	13 bandas / N	•	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	CD: MP3/WMA/AAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	CD: MPEG1,2,4/DivX USB: DivX/MPEG1,2,4/H.264/MKV/WMV/FlV/JPEG
AVH-Z7000DAB	1-DIN	WVGA de 7" tipo claro resistente Desplegable	CD/DVD	•	2	Mediante Add-On Box/ modo AppRadio +	Mediante Add-On Box/ Depende de las aplicaciones	-	•	•	• (Modo AppRadio +)	•	•	•	-	1	-	•	•	-	•	•	13 bandas / N	•	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	CD: MP3/WMA/AAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	CD: MPEG1,2,4/DivX USB: DivX/MPEG1,2,4/H.264/MKV/WMV/FlV/JPEG
AVH-Z5000DAB	2-DIN	WVGA de 7" tipo claro resistente	CD/DVD	•	2	Mediante Add-On Box/ modo AppRadio +	Mediante Add-On Box/ Depende de las aplicaciones	-	•	•	• (Modo AppRadio +)	•	•	•	-	1	-	•	•	-	•	•	13 bandas / N	•	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	CD: MP3/WMA/AAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	CD: MPEG1,2,4/DivX USB: DivX/MPEG1,2,4/H.264/MKV/WMV/FlV/JPEG
AVH-Z3000DAB	2-DIN	WVGA de 6,2" tipo claro resistente	CD/DVD	•	2	Mediante Add-On Box/ modo AppRadio +	Mediante Add-On Box/ Depende de las aplicaciones	-	•	-	• (Modo AppRadio +)	•	•	•	-	1	-	•	•	-	•	•	13 bandas / N	•	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	CD: MP3/WMA/AAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	CD: MPEG1,2,4/DivX USB: DivX/MPEG1,2,4/H.264/MKV/WMV/FlV/JPEG
AVH-Z2000BT	2-DIN	WVGA de 6,2" tipo claro resistente	CD/DVD	•	1	Mediante Add-On Box/ modo AppRadio +	Mediante Add-On Box/ Depende de las aplicaciones	-	•	-	• (Modo AppRadio +)	•	•	•	-	1	-	•	-	-	•	•	13 bandas / N	•	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	CD: MP3/WMA/AAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	CD: MPEG1,2,4/DivX USB: DivX/MPEG1,2,4/H.264/MKV/WMV/FlV/JPEG
AVH-290BT	2-DIN	Tipo claro resistente WVGA de 6,2"	CD/DVD	-	1	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	1	-	•	-	-	-	•	5 bandas	-	2	MOSFET 50W x 4	CD: MP3/WMA/AAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC	CD: DivX/MPEG1,2,4 USB: DivX/Xvid/MPEG1,2,4/JPEG/BMP
AVH-190DVD	2-DIN	Tipo claro resistente WVGA de 6,2"	CD/DVD	-	1	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	1	-	-	-	-	-	•	5 bandas	-	2	MOSFET 50W x 4	CD: MP3/WMA/AAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC	CD: DivX/MPEG1,2,4 USB: DivX/Xvid/MPEG1,2,4
MVH-AV290BT	2-DIN	Tipo claro resistente WVGA de 6,2"	Mechafree	-	1	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	1	-	-	-	-	-	•	13 bandas / N	-	2	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC	DivX/Xvid/MPEG1,2,4/JPEG/BMP
MVH-AV190	2-DIN	LCD con 1,5 línea de texto	Mechafree	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	•	13 bandas / N	-	2	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC	DivX/Xvid/MPEG1,2,4/JPEG/BMP
FH-X840DAB	2-DIN	LCD con 1,5 línea de texto	CD	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	1	-	•	•	•	•	•	13 bandas / N	Man.*6 (solo Avisos de tráfico automáticos)	3	MOSFET 50W x 4	WMA/MP3/WAV/AAC/FLAC	DivX/Xvid/MPEG1,2,4/JPEG/BMP
FH-X730BT	2-DIN	LCD con 1,5 línea de texto	CD	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	1	-	•	-	•	•	•	13 bandas / N	Man.*6 (solo Avisos de tráfico automáticos)	3	MOSFET 50W x 4	WMA/MP3/WAV/AAC/FLAC	-
DEH-X9600BT	1-DIN	LCD, texto matricial por puntos de 3 líneas	CD	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	2	•	•	-	-	•	•	5 bandas	-	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC	-
DEH-X8700DAB	1-DIN	LCD, texto matricial por puntos de 3 líneas	CD	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	1	-	•	•	-	•	•	5 bandas	-	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	-
DEH-X8700BT	1-DIN	LCD, texto matricial por puntos de 3 líneas	CD	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	1	-	•	-	-	•	•	5 bandas	-	3 (4 V)	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	-
DEH-X7800DAB	1-DIN	LCD, 1,5 líneas de texto	CD	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	1	-	•	•	•	•	-	13 bandas / N	Man.*6 (solo Avisos de tráfico automáticos)	3	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	-
DEH-S5000BT	1-DIN	LCD, 1,5 líneas de texto	CD	•	-	-	-	-	-	-	-	•	Solo iPhone	•	-	1	-	•	-	•	•	-	13 bandas / N	Man.*6 (solo Avisos de tráfico automáticos)	3	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	-
DEH-S4000DAB	1-DIN	LCD, 1,5 líneas de texto	CD	•	-	-	-	-	-	-	-	•	Solo iPhone	•	-	1	-	-	•	•	-	-	5 bandas	-	2	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC	-
DEH-4800FD	1-DIN	LCD, 1 líneas de texto	CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	1	-	-	-	•	-	•	5 bandas	-	2	Clase FD 4 x 100 W	MP3/WMA/WAV/FLAC	-
DEH-S4000BT	1-DIN	LCD, 1 líneas de texto	CD	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Solo iPhone	•	-	1	-	•	-	•	-	-	13 bandas	-	2	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	-
DEH-S3000BT	1-DIN	LCD, 1,5 líneas de texto	CD	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	1	-	•	-	•	-	-	13 bandas	-	2	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/FLAC	-
DEH-S2000UI	1-DIN	LCD, 1 línea texto	CD	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	1	-	-	-	•	•	•	5 bandas	-	2	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV	-
DEH-S100UB/UBA/ UBB/UBG	1-DIN	LCD, 1 línea texto	CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	1	-	-	-	• Solo Android	-	-	5 bandas	-	1	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	-
MVH-X580DAB	1-DIN	LCD, 1,5 líneas de texto	Mechafree	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	1	-	•	•	•	•	-	13 bandas / N	Man.*6 (solo Avisos de tráfico automáticos)	3	MOSFET 50W x 4	WMA/MP3/WAV/AAC/FLAC	-
MVHX580BT	1-DIN	LCD, 1,5 líneas de texto	Mechafree	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	1	-	•	-	•	•	-	13 bandas / N	Man.*6 (solo Avisos de tráfico automáticos)	3	MOSFET 50W x 4	WMA/MP3/WAV/AAC/FLAC	-
MVH-S300BT	1-DIN	LCD, 1,5 líneas de texto	Mechafree	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Solo iPhone	•	-	1	-	•	-	•	-	-	13 bandas	-	2	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC	-
MVH-S200DAB	1-DIN	LCD, 1,5 líneas de texto	Mechafree	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	1	-	-	•	•	-	-	5 bandas	-	2	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/AAC	-
MVH-280FD	1-DIN	LCD con 1 línea de texto	Mechafree	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	1	-	-	-	•	-	•	5 bandas	-	2	Clase FD 4 x 100 W	MP3/WMA/WAV/FLAC	-
MVH-S100UI	1-DIN	LCD con 1 línea de texto	Mechafree	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	1	-	-	-	•	-	-	5 bandas	-	2	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/FLAC	-
MVH-S100UB/UBA/ UBG/UBW	1-DIN	LCD con 1 línea de texto	Mechafree	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	1	-	-	-	• Solo Android	-	-	5 bandas	-	1	MOSFET 50W x 4	MP3/WMA/WAV/FLAC	-

*1 Parcialmente extraíble *2 Totalmente extraíble *3 CD-IU52/CA-IU.52C necesario (vendido por separado) *4 CD-MU200/CA-MU.50 necesario (vendido por separado) *5 CD-MC20 necesario (vendido por separado) *6 Solo Avisos de tráfico manuales, sin Ecualizador automático (Avisos de tráfico manuales, sin micrófono) *7 El modo AppRadio USB y el modo AppRadio + utilizan una conexión individual por cable USB. (Es necesario instalar la app AppRadio Mode en el smartphone.)

ESPECIFICACIONES

ALTAVOCES

Referencia	Tipo*1	Tamaño	Máxima salida de potencia	Potencia de salida nominal	Respuesta de frecuencia	Sensibilidad (1 W/1 m)	Impedancia	Profundidad de montaje (altavoz de agudos)	Dimensiones de recorte ø (altavoz de agudos)
TS-Z65CH	Comp. de 2 vías.	17 cm	330 W	110 W	30 - 96 kHz	85 dB	4 Ω	-*2	-*2
TS-Z65C	Comp. de 2 vías.	17 cm	300 W	100 W	32 - 96 kHz	85 dB	4 Ω	-*2	-*2
TS-Z65F	2 vías	17 cm	330 W	110 W	32 - 96 kHz	85 dB	4 Ω	-*2	-*2
TS-D65C	Comp. de 2 vías.	17 cm	280 W	90 W	-*2	-*2	4 Ω	-*2	-*2
TS-D65F	2 vías	17 cm	270 W	90 W	32 - 49 kHz	85 dB	4 Ω	-*2	-*2
TS-D69F	2 vías	6" x 9"	330 W	110 W	33 - 42 kHz	87 dB	4 Ω	-*2	-*2
TS-A173CI	Comp. de 2 vías.	17 cm	350 W	60 W	32 - 43 kHz	91 dB	4 Ω	54 mm	144 mm
TS-A1733I	3 vías	17 cm	300 W	50 W	28 - 41 kHz	90 dB	4 Ω	53 mm	144 mm
TS-A133CI	Comp. de 2 vías.	13 cm	300 W	50 W	42 - 42 kHz	90 dB	4 Ω	52 mm	121 mm
TS-A1333I	3 vías	13 cm	300 W	50 W	40 - 39 kHz	89 dB	4 Ω	53 mm	121 mm
TS-A6934I	4 vías	6" x 9"	600 W	100 W	27 - 37 kHz	92 dB	4 Ω	84 mm	153 x 222 mm
TS-A6933IS	3 vías	6" x 9"	550 W	90 W	27 - 24 kHz	92 dB	4 Ω	84 mm	153 x 222 mm
TS-A6933I	3 vías	6" x 9"	420 W	60 W	28 - 36 kHz	92 dB	4 Ω	71 mm	153 x 222 mm
TS-A6834I	4 vías	6" x 8"	350 W	60 W	28 - 39 kHz	91 dB	4 Ω	61 mm	133 x 191 mm
TS-A4633I	3 vías	4" x 6"	200 W	30 W	35 - 42 kHz	88 dB	4 Ω	46 mm	95 x 153 mm
TS-A2503I	3 vías	25 cm	420 W	80 W	20 - 31 kHz	92 dB	4 Ω	115 mm	236 mm
TS-A2013I	3 vías	20 cm	500 W	80 W	25 - 28 kHz	91 dB	4 Ω	89 mm	186 mm
TS-R1750S	3 vías	17 cm	250 W	40 W	36 - 31 kHz	90 dB	4 Ω	47 mm	137 mm
TS-R1350S	3 vías	13 cm	250 W	35 W	44 - 31 kHz	89 dB	4 Ω	47 mm	121 mm
TS-R6951S	3 vías	6" x 9"	400 W	50 W	31 - 35 kHz	92 dB	4 Ω	68 mm	153 x 222 mm
TS-G170C	Comp. de 2 vías.	17 cm	300 W	45 W	36 - 26 kHz	91 dB	4 Ω	50 mm	144 mm
TS-G1730F	3 vías	17 cm	300 W	40 W	36 - 18 kHz	90 dB	4 Ω	50 mm	144 mm
TS-G1720F	2 vías	17 cm	300 W	40 W	36 - 18 kHz	90 dB	4 Ω	50 mm	144 mm
TS-G1710F	Membrana doble	17 cm	280 W	40 W	34 - 16 kHz	89 dB	4 Ω	50 mm	144 mm
TS-G130C	Comp. de 2 vías.	13 cm	250 W	40 W	37 - 27 kHz	88 dB	4 Ω	44 mm	121 mm
TS-G1330F	3 vías	13 cm	250 W	35 W	33 - 24 kHz	88 dB	4 Ω	44 mm	121 mm
TS-G1320F	2 vías	13 cm	250 W	35 W	33 - 24 kHz	88 dB	4 Ω	44 mm	121 mm
TS-G1310F	Membrana doble	13 cm	230 W	35 W	25 - 22 kHz	89 dB	4 Ω	44 mm	121 mm
TS-G1030F	3 vías	10 cm	210 W	30 W	35 - 27 kHz	87 dB	4 Ω	43 mm	106 mm
TS-G1020F	2 vías	10 cm	210 W	30 W	35 - 27 kHz	87 dB	4 Ω	43 mm	106 mm
TS-G1010F	Membrana doble	10 cm	190 W	30 W	44 - 25 kHz	89 dB	4 Ω	43 mm	106 mm
TS-G6930F	2 vías	6" x 9"	400 W	45 W	32 - 32 kHz	90 dB	4 Ω	70 mm	151 x 222 mm
TS-Q172C	Comp. de 2 vías. CF	17 cm	220 W	50 W	35 - 28 kHz	89 dB	4 Ω	46 mm (24 mm)	-
TS-Q171C	Comp. de 2 vías. CF	17 cm	200 W	40 W	35 - 28 kHz	89 dB	4 Ω	51 mm (20 mm)	140 mm
TS-Q131C	Comp. de 2 vías. CF	13 cm	180 W	35 W	40 - 28 kHz	89 dB	4 Ω	46 mm (29 mm)	119 mm
TS-170CI	Comp. de 2 vías. CF	17 cm	170 W	35 W	25 - 28 kHz	89 dB	4 Ω	46 mm (15 mm)	147 mm (37 mm)
TS-1702I	CF de 2 vías	17 cm	170 W	35 W	32 - 26 kHz	90 dB	4 Ω	46 mm	147 mm
TS-1701I	CF de membrana doble	17 cm	170 W	35 W	32 - 19 kHz	90 dB	4 Ω	46 mm	147 mm
TS-130CI	Comp. de 2 vías. CF	13 cm	130 W	25 W	47 - 28 kHz	89 dB	4 Ω	45 mm (15 mm)	121 mm (37 mm)
TS-1302I	CF de 2 vías	13 cm	130 W	25 W	50 - 27 kHz	90 dB	4 Ω	45 mm	121 mm
TS-1301I	CF de membrana doble	13 cm	130 W	25 W	48 - 25 kHz	90 dB	4 Ω	45 mm	121 mm
TS-1002I	CF de 2 vías	10 cm	120 W	25 W	38 - 29 kHz	87 dB	4 Ω	43 mm	102 mm
TS-1001I	CF de membrana doble	10 cm	110 W	20 W	38 - 25 kHz	88 dB	4 Ω	43 mm	102 mm

*1 Comp.=componente, CF=preinstalación *2 Para más información, visite el sitio web de Pioneer

SUBWOOFERS

Referencia	Tipo	Tamaño (cm) (an. x pr. x al.)	Máxima salida de potencia	Potencia de salida nominal	Respuesta de frecuencia	Sensibilidad (1 W/1 m)	Impedancia	Profundidad de montaje	Dimensiones de recorte ø	Alojamiento recomendado (litros) (MÍN./MÁX.)	Mando a distancia por cable incluido
TS-SW2502S4	Montaje poco profundo	25 cm	1.200 W	300 W	20 - 125 Hz	91 dB	4 Ω	78 mm	249 mm	17 (9,9 - 19,8)	-
TS-SW2002D2	Montaje poco profundo	20 cm	600 W	150 W	20 - 200 Hz	86 dB	Dual 2 Ω	67 mm	179 mm	14,2 (4,2 - 14,2)	-
TS-Z10LS4	Montaje poco profundo	25 cm	1.300 W	400 W	-*2	-*2	4 Ω	-*2	-*2	-*2	-*2
TS-Z10LS2	Montaje poco profundo	25 cm	1.300 W	400 W	-*2	-*2	2 Ω	-*2	-*2	-*2	-*2
TS-D12D4	SERIE TS-D	30 cm	2.000 W	600 W	-*2	-*2	Dual 4 Ω	-*2	-*2	-*2	-*2
TS-D12D2	SERIE TS-D	30 cm	2.000 W	600 W	-*2	-*2	Dual 2 Ω	-*2	-*2	-*2	-*2
TS-D10D4	SERIE TS-D	25 cm	1.500 W	500 W	-*2	-*2	Dual 4 Ω	-*2	-*2	-*2	-*2
TS-D10D2	SERIE TS-D	25 cm	1.500 W	500 W	-*2	-*2	Dual 2 Ω	-*2	-*2	-*2	-*2
TS-W311D4	Serie Champion	30 cm	1.400 W	400 W	20 - 125 Hz	95 dB	Dual 4 Ω	151 mm	283 mm	35,4 (24,1 - 49,5)	-
TS-W311S4	Serie Champion	30 cm	1.400 W	400 W	20 - 125 Hz	95 dB	4 Ω	151 mm	283 mm	35,4 (24,1 - 49,5)	-
TS-W311	Serie Champion	30 cm	1.000 W	300 W	20 - 125 Hz	95 dB	4 Ω	148 mm	278 mm	35,4 (24,1 - 49,5)	-
TS-W261D4	Serie Champion	25 cm	1.200 W	350 W	20 - 125 Hz	93 dB	Dual 4 Ω	139 mm	235 mm	22,6 (18,4 - 35,4)	-
TS-W261S4	Serie Champion	25 cm	1.200 W	350 W	20 - 125 Hz	93 dB	4 Ω	139 mm	235 mm	22,6 (18,4 - 35,4)	-
TS-W306R	Serie Regular	30 cm	1.300 W	350 W	20 - 125 Hz	96 dB	4 Ω	135 mm	281 mm	35,4 (24,1 - 49,5)	-
TS-WX306T	Tipo de tubo Bass Reflex	30 cm	1.300 W	350 W	20 - 125 Hz	96 dB	4 Ω	-	-	-	-
TS-WX306B	Tipo de tubo Bass Reflex	30 cm	1.300 W	350 W	20 - 125 Hz	94 dB	4 Ω	-	-	-	-
TS-WH500A	HVT cerrado /Activo	34 x 25 x 6 cm	150 W	50 W	20 - 200 Hz	98 dB	4 Ω	-	-	-	•
TS-WX70DA	Ultraplano / Activo	85 x 32 x 9 cm	200 W	100 W	20 - 180 Hz	104 dB	Dual 2 Ω	-	-	-	•
TS-WX610A	Rueda de repuesto / Activo	33,8 x 14,5 cm	200 W	100 W	25 - 180 Hz	101 dB	-	-	-	-	•
TS-WX210A	Activo / Cerrado	25 x 118 x 26,5 cm	150 W	50 W	37 - 200 Hz	102 dB	-	-	-	-	•
TS-WX120A	Activo / Debajo del asiento	28 x 20 x 7 cm	150 W	50 W	30 - 160 Hz	98 dB	-	-	-	-	•

AMPLIFICADORES

Referencia	Número de canales	Máxima salida de potencia	Potencia continua de salida	Respuesta de frecuencia	Distorsión (1 kHz, 4 Ω)	Relación S/R	Dimensiones (mm) (an. x al. x pr.)
PRS-D800	2/1	250 W x 2 (4 Ω), 600 W x 1 (4 Ω puenteado)	125 W x 2 (4 Ω), 150 W x 2 (2 Ω), 300 W x 1 (4 Ω puenteable)	10 - 30 kHz	< 0,004 %	> 105 dB	255 x 50 x 104 mm
GM-D9601	Mono	1.000 W x 1 (4 Ω), 1.600 W x 1 (2 Ω), 2.400 W x 1 (1 Ω)	500 W x 1 (4 Ω), 800 W x 1 (2 Ω), 1.200 W x 1 (1 Ω)	10 - 240 Hz	< 0,5 % (100 Hz)	> 100 dB	315 x 60 x 200 mm
GM-D8604	4/3/2	200 W x 4 (4 Ω), 300 W x 4 (2 Ω), 250 W x 4 (1 Ω), 600 W x 2 (4 Ω puenteable)	100 W x 4 (4 Ω), 150 W x 4 (2 Ω), 125 W x 4 (1 Ω), 300 W x 2 (4 Ω puenteable)	10 - 50 kHz	< 0,05 %	> 95 dB	265 x 60 x 200 mm
GM-D8601	Mono	600 W x 1 (4 Ω), 1.000 W x 1 (2 Ω), 1.600 W x 1 (1 Ω)	300 W x 1 (4 Ω), 500 W x 1 (2 Ω), 800 W x 1 (1 Ω)	10 - 240 Hz	< 0,5 % (100 Hz)	> 100 dB	265 x 60 x 200 mm
GM-D1004	4	100 W x 4 (4 Ω), 100 W x 4 (2 Ω)	45 W x 4 (4 Ω), 45 W x 4 (2 Ω)	10 - 40 kHz	< 0,05 %	> 90 dB	181 x 38 x 64 mm
GM-A6704	4/3/2	170 W x 4 (4 Ω), 250 W x 4 (2 Ω), 500 W x 2 (4 Ω puenteable)	60 W x 4 (4 Ω), 95 W x 4 (2 Ω), 190 W x 2 (4 Ω puenteable)	10 - 70 kHz	< 0,05 %	> 95 dB	356 x 60 x 215 mm
GM-A4704	4/3/2	80 W x 4 (4 Ω), 130 W x 4 (2 Ω), 260 W x 2 (4 Ω puenteable)	40 W x 4 (4 Ω), 65 W x 4 (2 Ω), 130 W x 2 (4 Ω puenteable)	10 - 70 kHz	< 0,05 %	> 94 dB	326 x 60 x 215 mm
GM-A5702	2/1	300 W x 2 (4 Ω), 500 W x 2 (2 Ω), 1.000 W x 1 (4 Ω puenteable)	150 W x 2 (4 Ω), 240 W x 2 (2 Ω), 480 W x 1 (4 Ω puenteable)	10 - 70 kHz	< 0,05 %	> 96 dB	356 x 60 x 215 mm
GM-A3702	2/1	170 W x 2 (4 Ω), 250 W x 2 (2 Ω), 500 W x 1 (4 Ω puenteable)	60 W x 2 (4 Ω), 95 W x 2 (2 Ω), 190 W x 1 (4 Ω puenteable)	10 - 70 kHz	< 0,05 %	> 95 dB	246 x 60 x 180 mm

Pioneer

PIONEER EUROPE N.V.
Haven 1087
Keetberglaan 1
B-9120 Melsele
Bélgica
Tel.: +32 (0)3 570 05 11

ESPAÑA
SIT&B
Edificio ESADE CREAPOLIS
Av. Torre Blanca, 57
08172 - Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)
Tel.: +34 (0)93 557 23 56
E-mail: sitandb@sitandb.com
www.pioneer-car.es

ANDORRA
RACEL S.A.
Les Boigues S/N,
Les Escaldes
Principat d'Andorra
Tel.: +376 (0)810 881
Fax: +376 (0)810 882
www.racel.ad

LAS PALMAS
DOMONA S.A.
Arguineguin, 37
Urb. Ind. "Lomo Blanco" -
"Las Torres"
35010 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel.: +34 (0)928 482 000
Fax: +34 (0)928 482 008
E-mail: grupomartel@
grupomartel.com
www.grupomartel.com

TENERIFE
ATLANTIC TRADERS S.L.
Subida al Mayorazgo 4-F (Semi-Sótano)
Pol. Industrial "El Mayorazgo"
38108 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: +34 (0)922 209 292
Fax: +34 (0)922 205 404
E-mail: pioneer@atlantictraders.es
www.atlantictraders.es

GIBRALTAR
LIBERTY LTD.
63, 65 Main Street
P.O. BOX 494
Tel.: +350 (0)200 79679
Fax: +350 (0)200 76912
E-mail: technical_support@
liberty-electronics.com
www.liberty-electronics.com

Para obtener información sobre nuestras oficinas, distribuidores y soporte en Europa, visita: www.pioneer-car.eu/contact-us. Para obtener información sobre la política medioambiental de Pioneer, consulta: www.pioneer-car.eu/company/environment.

Apple, iPod, iPhone, iTunes, CarPlay y el logotipo de CarPlay son marcas comerciales registradas de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países. "Made for iPod/iPhone" significa que un accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente con un iPod/iPhone y ha sido certificado por el desarrollador para satisfacer los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas legales y de seguridad. Pioneer no vende dispositivos iPod ni iPhone. "Works with Apple CarPlay" significa que un accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente con un iPhone y ha sido certificado por su fabricante para satisfacer los estándares de rendimiento de Apple. Es posible que Apple CarPlay no esté disponible en algunas regiones. Consulta el sitio web oficial de Apple para obtener la información más actualizada sobre las regiones en las que está disponible (http://www.apple.com/ios/carplay/). Apple CarPlay está disponible con el iPhone 5 de Apple o posteriores con iOS 7.1 o una versión superior y requiere un cable de Lightning a USB. Android, Android Auto, Google Maps, Waze y Talk to Google son marcas comerciales registradas de Google Inc. Android Auto está disponible para teléfonos Android con Android 5.0 (Lollipop) o superior y requiere un plan de datos. La disponibilidad de Android Auto puede variar en función de los países y los modelos de teléfono. Visite http://www.android.com/auto para obtener más información. Las marcas Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de Pioneer Corporation se realiza bajo licencia. SD y SDHC son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SD-3C, LLC en Estados Unidos, otros países o en ambos. El logotipo "DVD" es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation. DAB es una marca comercial registrada propiedad de uno de los socios de Eureka Project 147. HERE es una marca comercial registrada, y HERE MAPS, así como el logotipo de HERE MAPS, son marcas comerciales de HERE North America, LLC. Spotify es una marca comercial registrada de Spotify Group. Twaron® es una marca comercial registrada de Teijin Aramid BV. Facebook es una marca comercial de Facebook, Inc. Twitter es una marca comercial registrada de Twitter, Inc. YouTube es una marca comercial de Google Inc. El nombre y el logotipo Instagram son marcas comerciales de Instagram. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios. Pioneer y el logotipo de Pioneer son marcas comerciales registradas de Pioneer Corporation. NAVGATE EVO no es compatible con modelos Eléctricos (Ex e-Golf) ni Híbridos (GTE), tampoco con el Golf Sportsvan. NAVGATE EVO para Volkswagen Golf sólo con volante a la izquierda. NAVGATE EVO no es compatible con automóviles con Dynaudio o con sistema de sonido Skoda Canton. En el momento de la impresión, las siguientes funciones del vehículo no podían controlarse desde la pantalla táctil NAVGATE EVO: ajustes de perfil individual del modo de conducción.

Las características y las especificaciones de los productos que se describen e ilustran en el presente catálogo se corresponden con las del momento en que este catálogo fue impreso, pero podrían alterarse por cambios en la fabricación. Este catálogo puede contener errores tipográficos, y los colores de los productos presentados pueden diferir ligeramente de la realidad. Consulta a tu distribuidor de Pioneer para asegurarte de que las características y especificaciones reales se ajusten a tus necesidades. En este catálogo pueden aparecer referencias a productos que tal vez no estén disponibles en un mercado determinado.

WWW.PIONEER-CAR.EU

SÍGUENOS EN:

FACEBOOK.COM/PIONEERCAR
TWITTER.COM/PIONEEREUROPE
PIONEER EUROPE
@PIONEER_CAR

17-C-AUTUMNLINE-SP – Impreso en Bélgica. Pioneer, que está comprometido con la conservación del medio ambiente y la protección del planeta, ha impreso este catálogo en papel reciclado.